

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

CopyCentre®
C118

WorkCentre®
M118/M118i

kopiëren | printen | faxen | e-mailen

Veelzijdigheid en prestatievermogen...
**de hele dag,
iedere dag**



CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i

Gemak zonder compromis


Xerox is er voor al uw zakelijke behoeften, van een zeer complete A3 copier tot een high-performance multifunctioneel systeem dat kan kopiëren, printen, faxen en Scan to email. Met deze professionele kantoomachines worden uw projecten altijd goed afgerond. Ze zijn aan te passen, handig, betrouwbaar en altijd bedrijfsklaar.

Geavanceerde technologie


Met geavanceerde, high-performance functies zorgen het multifunctionele Xerox CopyCentre C118 en het WorkCentre M118/M118i voor een constante hoge productiviteit.

- Een verbluffende beeldkwaliteit voor scherpe, indrukwekkende kopieën en prints, dankzij onze gepatenteerde EA toner.
- Allernieuwste SMart Kits zorgen voor een maximale productiviteit. De machine waarschuwt u op tijd wanneer u een toner- of drumcartridge moet vervangen. Zo kunt u de benodigde verbruiksmaterialen op tijd klaar hebben liggen.
- Door toonaangevend machine management kunnen beheerders de netwerkinstellingen configureren, de gebruikerstoegang beheersen, printwachtrijen beheren en de status van verbruiksartikelen vanaf een andere locatie bekijken (netwerkmodellen).
- Supersnelle scans – tot 44 afbeeldingen per minuut (bij 200 dpi) – zo loopt u voor op uw schema.
- Door de ScanSoft OmniPage® en PaperPort® software (optie bij de WorkCentre M118/M118i) kunt u papieren documenten gemakkelijk omzetten in bewerkbare digitale bestanden. De opslag, organisatie en distributie van documenten is makkelijker dan ooit.






Printen



Kopiëren



Faxen



Scan to Email

Eenvoudig in gebruik


Deze Xerox machines vereenvoudigen uw dagelijks werk.

- Verhoog uw productiviteit dankzij het eenvoudige scan-to-email waardoor uw documenten rechtstreeks naar uw desktop worden gestuurd (optie bij de WorkCentre M118/M118i).
- Bespaar tijd met snel- en groepskiezen voor snelle faxverbindingen (apparaten die zijn uitgerust met fax).
- Past overal. De M118i neemt weinig ruimte in en is dus de perfecte multifunctionele oplossing voor de kleinere kantoren.
- Door de geïntegreerde installatieprogramma's en auto IP setup is de machine in een handomdraai gebruiksklaar.

Zeer flexibel

Wat uw wensen ook zijn, Xerox machines passen zich naadloos aan iedere kantoorbehoefte aan.

- Geschikt voor een heel scala aan media. Van A3 papier tot transparanten en licht karton (tot 216 gram).
- De uit te breiden papiercapaciteit houdt in dat werkgroepen laden kunnen toevoegen bij toenemende werkzaamheden.
- U kunt uit enorm veel opties kiezen. Een op zichzelf staande copier (CopyCentre C118), een robuuste copier-printer (WorkCentre M118) of een uitgebreid print-, kopieer- en faxsysteem (WorkCentre M118i) met optionele scan-to-email.



Eenvoudig faxen vanaf uw desktop

Met het multifunctionele WorkCentre M118/M118i, uitgerust met fax, kunt u faxen zonder daarbij achter uw bureau vandaan te hoeven komen. Het is even gemakkelijk om een document vanaf uw pc te faxen als om hem te printen.

Ook kunt u 2-up faxen. Dit betekent dat u twee pagina's op één pagina kunt faxen – daarmee bespaart u veel kosten.



U kunt voor een compact tafelmmodel kiezen of voor het consolemodel met meer gebruiksgemak.

Optionele dubbelzijdige
automatische
originelendoorvoer
(DAOD).

Optionele afdekplaat

Extra dubbele
lade

Extra
enkele
lade

Optionele
onderzetkast

Voor meer informatie of gedetailleerde
productspecificaties kunt u bellen met
00 800 9000 9090. Of bezoek
ons op **www.xerox.com/office**

CONFIGURATIES

Snelheid	18 ppm	
Duty Cycle (pagina's/maand)	tot 50.000	
Mediadoorvoer		
Papierladen	Papierlade voor 250 vel, handmatige invoer voor 100 vel (totaal 350 vel)	
Standaard		
Optioneel	Extra enkele lade: Papierlade voor 500 vel (totaal 850 vel) Extra dubbele lade (alleen in combinatie met extra enkele lade): Drie laden voor 500 vel (totaal 1.850 vel)	
Papieruitvoer	250 vel, automatisch dubbelzijdig (optioneel)	
Kopiëren		
Eerste pagina binnen	7,4 seconden	
Resolutie	600 x 600 dpi	
Printen		
Eerste pagina binnen	n.v.t	<15 seconden
Resolutie	n.v.t	600 x 600 dpi
Processor	n.v.t	Power PC 300 MHz
Netwerkaansluitingen	n.v.t	USB 2.0, 10/100 BaseTX Ethernet, Parallel (IEEE 1284)
Printertalen	n.v.t	PCL6, PCL5e, optionele Adobe® PostScript® 3™
Faxen		
Snelheid	33,6 Kbps*	33,6 Kbps
Compressie	JBIG, MH, MR, MMR*	JBIG, MH, MR, MMR
Resolutie	600 dpi*	600 dpi
Scan to email*		
Resolutie	n.v.t	200 dpi, 400 dpi, 600 dpi

*Optioneel

Kopiëren

Snelheid: 18 kopieën per min. (A4)
Resolutie: 600 x 600 dpi
Eerste pagina binnen: 7,4 seconden
Optioneel volledig dubbelzijdig: 1-2, 2-2, 2-1
Verkleinen/vergroten: 50 - 200% in stappen van 1%
Productiviteit: Scan Once, Print Many met
elektronisch voorsorteren
Meerdere afdrucken: Tot 99 kopieën van originelen
met meerdere pagina's
Auditor: tot 50 accounts
Optie: Foreign Device Interface

Printen

Technologie: Laser zwart/wit
Snelheid: 18 ppm A4
Resolutie: 600 dpi
Eerste pagina klaar: <15 seconden
Optioneel dubbelzijdig: Ja
Printertalen (PDL): PCL6; PCL5e; Optioneel
Adobe® PostScript® 3™
Printerdrivers: Windows 95/98/NT4.0/2000/Me/XP
Interfaces: USB 2.0 standaard; IEEE 1284, 10/100
BaseTX Ethernet; Wireless LAN (IEEE 802.11) via
third party

Faxen

Overdrachtsnelheid: 33,3 Kbps met JBIG
Communicatiemodus: Half Duplex
Modemsnelheid: 33,6 Kbps
Datacompressie: JBIG, MMR/MR/MH
Resolutie: 600 dpi
Halftonen: 256 grijswaarden
Secure Fax: ontvangen (F-code)
Nummer kiezen
Snelkiezen: Ondersteund tot 200 nummers
Met één druk op de knop kiezen: Ondersteund tot
54 nummers
Groepskiezen: Ondersteund tot 30 nummers

Scannen naar e-mail

Scanresolutie: Tot 600 x 600 dpi
Snelheid: Tot 44 ppm (200 dpi)
Diepte: 1 bit
Tekst en halftoon: 1 bit
Gebundelde OCR-software: PaperPort® SE 9.0,
OmniPage® SE v200.0

Apparaatgeheugen (standaard)

CopyCentre C118: 32 MB
WorkCentre M118: 96 MB
(Kopiëren: 32 MB, Printen: 64 MB)
WorkCentre M118i: 160 MB
(Kopiëren/faxen: 96 MB, printen: 64 MB)
Optionele scan-to-email: 128 MB

Mediaverwerking

Papierinvoercapaciteit
Standaard: één lade (250 vel); handmatige invoer
(100 vel)
Optioneel: één lade extra (500 vel) of drie laden
extra (500 + 2 x 500 vel)
Mogelijkheid om lade automatisch te wisselen
Originelendoorvoer
Originelendoorvoer: 50 vel
Capaciteit uitvoerlade: 250 vel
Soorten media: papier, enveloppen, etiketten,
transparanten (alleen handmatige invoer)
Papierformaat
Minimaal: 89 x 98,4 mm
Maximaal: 297 x 420 mm
Papiergewicht
Lade 1: 60 gram - 90 gram
Lade 2, 3, 4: 60 gram - 216 gram
Handmatige invoer: 60 gram - 216 gram

Afmetingen (BxDxH)

Basiseenheid met afdekplaat:
640 x 520 x 487 mm
Basiseenheid met DAOD of AOD:
640 x 520 x 563 mm
Basiseenheid met optionele extra lade en DAOD:
640 x 520 x 672 mm
Basiseenheid met optionele extra 3 laden en DAOD:
640 x 520 x 1065 mm
Gewicht: Basiseenheid: 49 kg

Machine Management

CentreWare Internet Services (netwerkproducten),
CentreWare Web, CentreWare DP, NDPS en HP
Openview

Bedrijfsomgeving

Temperatuur
Maximaal bereik: 10° - 32°C
Aanbevolen bereik: 16° - 30°C
Luchtvochtigheid
Maximaal bereik: 15 - 85%
Aanbevolen bereik: 30 - 70%
Elektriciteit
220V - 240V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
Gemiddeld: 1320 - 1920 Watt
Energiezuinig: voldoet aan ENERGY STAR®

Verbruiksmaterialen

Te verwachten levensduur

Toner - Startkit: 9.000 afdrucken*;
Tonercartridge: 11.000 afdrucken*
Drumcartridge: 60.000 afdrucken*

*De capaciteiten zijn bij benadering, gebaseerd op een
dekkingspercentage van 5% op een A4 pagina en is
afhankelijk van de kwaliteit en de grootte van de
afdrukopdrachten die de klant hanteert.

Voorschriften

Veiligheid: UL Safety
Noord-Amerika: cULus voorschriften
Europa: CE, Nemko
Rusland: Gost
Mexico: Nom

